

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 07/VOCARIMEX/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức:

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN (VOCARIMEX)**

Địa chỉ:

58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 38 294 513

Fax: 028 38 290 586

E-mail: vocar@hcm.vnn.vn

Web: www.vocarimex.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000799/2017/ATTP – CNĐK

Ngày cấp: 22/8/2017 Nơi cấp: Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế

II. Thông tin sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **DẦU CỌ OLEIN TINH LUYỆN (RBD PALM OLEIN)**
2. Thành phần: 100 % Dầu Cọ Olein tinh luyện, IV56
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Một năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD được in trực tiếp trên nhãn sản phẩm.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Quy cách đóng gói:
Khối lượng tịnh xe bồn bằng thép 20 tấn, Khối lượng tịnh túi flexi bag 20 tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Chất liệu bao bì:
Chất liệu bao bì nhựa theo QCVN 12-1: 2011/BYT
Chất liệu bao bì tuân theo QCVN 12 - 3: 2011/ BYT
5. Tên và địa chỉ nhà cung cấp:
Nhà cung cấp: WILMAR TRADING PTE LTD
Địa chỉ: 56 Neil Road Singapore 088830
6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
 - Sản xuất tại nhà máy: Bintulu Edible Oils - Địa chỉ 12th Mile, Tanjung Kidurong Road, P.O. Box 256, 97007 Bintulu, Sarawak.
 - Sản xuất tại nhà máy: Sandakan Edible Oils - Địa chỉ Km8, Jalan Batu Sapi, Karamunting, P.O Box 2605, 90729 Sandakan, Sabah, Malaysia.



- Sản xuất tại nhà máy: Lahad Datu Edible Oils - Địa chỉ KM2, Jalan Kastam Baru, Locked Bag No. 16, 91109 Lahad Datu, Sabah, Indonesia.
- Sản xuất tại nhà máy: TSH-Wilmar Sdn Bhd - Địa chỉ 1km, Jalan Kampung Kunak Jaya, 91027 Kunak, Sabah. East Malaysia.
- Sản xuất tại nhà máy: P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Datuk Lakasamana, Kel Buluh Kasap, Dumai – Riau – 28814, Indonesia.
- Sản xuất tại nhà máy: P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Medang Kampai, Dumai 28816, Indonesia.
- Sản xuất tại nhà máy: P.T Multimas Nabati Asahan - Địa chỉ Jl. Access Road Dusun IV, Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara, 21257, Indonesia.
- Sản xuất tại nhà máy: PT Sinar Alam Permai - Địa chỉ JL, Sabar Jaya No. 21, Desa Prajen Mariana Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Indonesia.
- Sản xuất tại nhà máy: P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jalan Belawan, Kampung Baru, Kelurahan Teluk Bayur Utara, Kecamatan Padang Selatan, 25217 Sumatera Barat, Indonesia.

Mẫu nhãn sản phẩm

(đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

III. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

- 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
- QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.
- QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- Và các Quy định hiện hành về An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Quốc Hưng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
(VOCARIMEX)

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DẦU CỌ OLEIN TINH LUYỆN (RBD PALM OLEIN)
CHỨA TRONG TRONG XE BỒN KHỐI LƯỢNG TỊNH 20 tấn



**DẦU CỌ OLEIN TINH LUYỆN
(RBD PALM OLEIN)**

Sản phẩm của:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN (VOCARIMEX)

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhà cung cấp: WILMAR TRADING PTE LTD

Địa chỉ: 56 Neil Road Singapore 088830

Tên và địa chỉ nhà sản xuất tại:

1. Bintulu Edible Oils - Địa chỉ 12th Mile, Tanjung Kidurong Road, P.O. Box 256, 97007 Bintulu, Sarawak, Malaysia.
2. Sandakan Edible Oils - Địa chỉ Km8, Jalan Batu Sapi, Karamunting, P.O Box 2605, 90729 Sandakan, Sabah, Malaysia.
3. Lahad Datu Edible Oils - Địa chỉ KM2, Jalan Kastam Baru, Locked Bag No. 16, 91109 Lahad Datu, Sabah, Indonesia.
4. TSH-Wilmar Sdn Bhd - Địa chỉ 1km, Jalan Kampung Kunak Jaya, 91027 Kunak, Sabah, East, Malaysia.
5. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Datuk Lakasamana, Kel Buluh Kasap, Dumai – Riau – 28814, Indonesia.
6. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Medang Kampai, Dumai 28816, Indonesia.
7. P.T Multimas Nabati Asahan - Địa chỉ Jl. Access Road Dusun IV, Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara, 21257, Indonesia.
8. PT Sinar Alam Permai - Địa chỉ Jl. Sabar Jaya No. 21, Desa Prajen Mariana Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan Indonesia.
9. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jalan Belawan, Kampung Baru, Kelurahan Teluk Bayur Utara, Kecamatan Padang Selatan, 25217 Sumatera Barat, Indonesia.

Thành phần: 100 % Dầu cọ Olein tinh luyện, IV56

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Hàm lượng acid béo tự do (tính theo acid palmitic):	$\leq 0,10 \%$
Ấm, chất bay hơi và tạp chất:	$\leq 0,10 \%$
Chỉ số Iod:	≥ 56 (glod/100g)
Điểm nóng chảy:	≤ 24 (độ C)
Màu (Lovibond 5.25''):	$\leq 3R$

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

Dùng chiên, xào, nấu thức ăn chay và mặn.

Dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

Bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng khi sản phẩm đã hết hạn sử dụng

Khối lượng tịnh: 20 tấn

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng: một năm kể từ ngày sản xuất.

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
(VOCARIMEX)

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DẦU CỌ OLEIN TINH LUYỆN (RBD PALM OLEIN)
CHỨA TRONG TÚI FLEXI BAG KHỐI LƯỢNG TỊNH 20 tấn



**DẦU CỌ OLEIN TINH LUYỆN
(RBD PALM OLEIN)**

Sản phẩm của:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN (VOCARIMEX)

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhà cung cấp: WILMAR TRADING PTE LTD

Địa chỉ: 56 Neil Road Singapore 088830

Tên và địa chỉ nhà sản xuất tại:

1. Bintulu Edible Oils - Địa chỉ 12th Mile, Tanjung Kidurong Road, P.O. Box 256, 97007 Bintulu, Sarawak, Malaysia.
2. Sandakan Edible Oils - Địa chỉ Km8, Jalan Batu Sapi, Karamunting, P.O. Box 2605, 90729 Sandakan, Sabah, Malaysia.
3. Lahad Datu Edible Oils - Địa chỉ KM2, Jalan Kastam Baru, Locked Bag No. 16, 91109 Lahad Datu, Sabah, Indonesia.
4. TSH-Wilmar Sdn Bhd - Địa chỉ 1km, Jalan Kampung Kunak Jaya, 91027 Kunak, Sabah. East Malaysia.
5. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Datuk Lakasamana, Kel Buluh Kasap, Dumai – Riau – 28814, Indonesia.
6. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Medang Kampai, Dumai 28816, Indonesia.
7. P.T Multimas Nabati Asahan - Địa chỉ Jl. Access Road Dusun IV, Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara, 21257, Indonesia.
8. PT Sinar Alam Permai - Địa chỉ JL, Sabar Jaya No. 21, Desa Prajen Mariana Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Indonesia.
9. P.T Wilmar Nabati Indonesia - Địa chỉ Jalan Belawan, Kampung Baru, Kelurahan Teluk Bayur Utara, Kecamatan Padang Selatan, 25217 Sumatera Barat, Indonesia.

Thành phần: 100 % Dầu cọ Olein tinh luyện, IV56

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Hàm lượng acid béo tự do (tính theo acid palmitic):	$\leq 0,10 \%$
Âm, chất bay hơi và tạp chất:	$\leq 0,10 \%$
Chỉ số Iod:	≥ 56 (gIod/100g)
Điểm nóng chảy:	≤ 24 (độ C)
Màu (Lovibond 5.25''):	$\leq 3R$

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

Dùng chiên, xào, nấu thức ăn chay và mặn.

Dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

Bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng khi sản phẩm đã hết hạn sử dụng

Khối lượng tịnh: 20 tấn

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng: một năm kể từ ngày sản xuất.